


Inhaltsverzeichnis

- 1. Installation auf dem FTP** 1
- 2. Installation im Shop** 1
- 3. Plugin verwalten und konfigurieren** 2
 - 3.a Shopbackend 2
 - 3.b Erläuterungen der unterschiedlichen Felder 2
- 4. Artikel in der Wawi einrichten** 4
 - 4.a Zusatzfilterung linke Navbar über Merkmale** 5
- 5. WAWI Kategorien** 5
- 6. Sprachvariablen** 6


1. Installation auf dem FTP

1. Entpacken Sie das Plugin auf Ihren Desktop und laden es anschließend **in das Pluginverzeichnis auf dem FTP Ihres Shops**
2. Navigieren Sie zu dem Installationspfad für Plugins, dieser befindet sich in aller Regel hier: FTP → **Shopverzeichnis /includes/plugins**
3. Achten Sie darauf bei der **Übertragung Binär als Modus** ausgewählt zu haben



2. Installation im Shop

1. Melden Sie sich in Ihrem Shopbackend an, diese URL könnte in etwa so aussehen: <https://IHRSHOP.de/admin>
 1. Sollten Sie die Zugangsdaten nicht haben, wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer
2. Navigieren Sie im Backend über die Menüleiste zum Reiter Plugins und wählen das Untermenü Pluginverwaltung aus
3. Hier finden Sie unter anderem den **Reiter Verfügbar**, wählen Sie diesen aus:
4. Scrollen Sie bis zu dem Eintrag: **Konfigurator X**, markieren diesen und klicken anschließend auf Installieren



- 5.
6. Sollte der Eintrag hier nicht vorhanden sein, prüfen Sie bitte den Upload via FTP ob hier Dateien nicht übertragen worden:
 1. **Wiederholen Sie den Upload**
 2. Der Upload lief ohne Fehler durch, was nun: **Prüfen Sie bitte den Pfad, befindet sich das Plugin an dem richtigen Ort?**
 3. Ich habe alles so gemacht wie beschrieben, es ist kein Plugin zu sehen: Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, wir schauen uns die Sache an (service@obme.de)

3. Plugin verwalten und konfigurieren

3.a Shopbackend

1. Nachdem das Plugin installiert worden ist, finden Sie es im Reiter Aktiviert in der Pluginverwaltung wieder
2. Klicken Sie bitte auf den **Button Aktionen** um in die Pluginverwaltung zu gelangen
 1. ALTERNATIV: Navigieren Sie über das Menü **Plugins → Fahrzeugauswahl**, direkt in die Pluginverwaltung

| Aktiviert | 5 | Deaktiviert | 0 | Probleme | 0 | Verfügbar | 10 | Fehlerhaft | 1 | Upload | Marktplatz |
|--|-----------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|------------|---|--------|------------|
| Installierte Plugins | | | | | | | | | | | |
| Name | Status | Version | Installiert am | Verzeichnis | Sprachvariablen | Linkgruppen | Lizenz | Aktionen | | | |
| <input type="checkbox"/> Exportformat X | Aktiviert | 1.00 | 09.02.2018 13:53 | exportformatx | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Fahrzeugauswahl | Aktiviert | 1.04 | 02.02.2018 07:45 | fahrzeugauswahl | | | | | | | |

- 2.
3. Bevor Sie beginnen: Tragen Sie bei Lizenzschlüssel, die beim Erwerb unseres Plugins erhaltene Lizenz ein

3.b Erläuterungen der unterschiedlichen Felder

| | |
|--|-------------------------------|
| Einstellungen | Mappingtabelle |
| Einstellungen | |
| Lizenzschlüssel | <input type="text" value=""/> |
| Kategorie FunktionsAttribut | fahrzeugauswahl |
| Datenquelle | Mappingtabelle |
| Wenn Datenquelle 'Mappingtabelle': Soll die gesamte Auswahlkette Beruecksichtigt werden? Trennzeichen zur Aufteilung der Auswahlkette im naechsten Feld setzen | Ja |
| Trennzeichen zur Aufteilung der Auswahlkette | ~ |
| Merkmale (IDs) der Fahrzeugauswahl. Greift nur bei Datenquelle 'Merkmale' | 2,32,33 |
| Merkmal-Kategorie (ID) | 11 |
| Kategorie (ID) | 2531 |
| Selektor zur Implementierung der Fahrzeuginfo/-Auswahl auf den Artikellisten | #outer_wrapper > .container |
| Selektor zur Implementierung des Fahrzeugmodells auf der Artikeldetailseite | h1.fn |
| Selektor zur Implementierung der Fahrzeuginfo/-Auswahl auf der Artikeldetailseite | #outer_wrapper > .container |
| Selektor zur Implementierung der Fahrzeugauswahl auf der Startseite | #outer_wrapper > .container |
| Selektor zur Implementierung der Fahrzeugauswahl als Dropdown neben der Shopsuche | header .navbar-act |
| Selektor zur Implementierung der Kaufhinweise | #add_to_basket |
| Selektor(en) der Elemente die entfernt werden sollen | .active-filters |

Beachten Sie die Hinweise hinter den Fragezeichen

Einstellungen Mappingtabelle

Mappingtabelle (17549 Einträge) - Anzeige auf die ersten 100 beschränkt

| | | | | | | |
|----|------------|-----------------------------|--|-----|-----|-----|
| 1 | ALFA ROMEO | 145 (930) (07/1994-01/2001) | 1.4 i.e. 16V T.S (1370 ccm / 76 kW / 103 PS) | --- | --- | --- |
| 2 | ALFA ROMEO | 145 (930) (07/1994-01/2001) | 1.6 16V T.S (1598 ccm / 82 kW / 112 PS) | --- | --- | --- |
| 3 | ALFA ROMEO | 145 (930) (07/1994-01/2001) | 1.6 i.e T.S 16 V (1598 ccm / 88 kW / 120 PS) | --- | --- | --- |
| 4 | ALFA ROMEO | 145 (930) (07/1994-01/2001) | 1.8 i.e 16V (1747 ccm/ 106 kW / 144 PS) | --- | --- | --- |
| 5 | ALFA ROMEO | 145 (930) (07/1994-01/2001) | 1.8 i.e 16V T.S (1747 ccm/ 103 kW / 140 PS) | --- | --- | --- |
| 6 | ALFA ROMEO | 145 (930) (07/1994-01/2001) | 1.9 JTD (1910 ccm / 77 kW / 105 PS) | --- | --- | --- |
| 7 | ALFA ROMEO | 145 (930) (07/1994-01/2001) | 1.9 TD (1929 ccm / 66 kW / 90 PS) | --- | --- | --- |
| 8 | ALFA ROMEO | 145 (930) (07/1994-01/2001) | 2.0 16V Quadrifoglio (1970 ccm / 114 kW /155 PS) | --- | --- | --- |
| 9 | ALFA ROMEO | 145 (930) (07/1994-01/2001) | 2.0 16V T.S. (1970 ccm / 110 kW /150 PS) | --- | --- | --- |
| 10 | ALFA ROMEO | 146 (930) (12/1994-01/2001) | 1.4 i.e. 16V T.S (1370 ccm / 76 kW / 103 PS) | --- | --- | --- |

Mappingtabelle füllen

Merkmal Bitte wählen

Bitte beachten Sie: Beim Füllen der Tabelle werden bestehende Einträge gelöscht!

4. Artikel in der Wawi einrichten

Es gibt 2 Möglichkeiten der Filterung.

1. Anhand von Merkmalen (alle Werte in einer Kette müssen zutreffen)
2. Anhand von Merkmalen (unabhängige Werte, alle Werte sind bei dem Artikel vorhanden)

Merkmalname ist durchgehend gleich!

zu 1.(alle Werte in einer Kette müssen zutreffen):

Beispiel Aufbau Merkmale:

Merkmalname: Fahrzeug

Merkmalwerte: Auswahl1~Auswahl2~Auswahl3~Auswahl4

| | |
|----------|---|
| Fahrzeug | TOYOTA~AVENSIS VERSO (_CLM2_ _ACM2_) (08/2001-11/2009)~2.0 D-4D (1995 ccm / 85 kW / 116 PS) |
| Fahrzeug | TOYOTA~AVENSIS VERSO (_CLM2_ _ACM2_) (08/2001-11/2009)~2.0 VVT-i (1998 ccm / 110 kW / 150 PS) |
| Fahrzeug | TOYOTA~PREVIA (MCR3_ ACR3_ CLR3_) (02/2000-01/2005)~2.4 16V (2362 ccm / 115 kW / 156 PS) |
| Fahrzeug | TOYOTA~AVENSIS VERSO (_CLM2_ _ACM2_) (08/2001-11/2009)~2.0 D-4D (1995 ccm / 85 kW / 116 PS) |
| Fahrzeug | TOYOTA~AVENSIS VERSO (_CLM2_ _ACM2_) (08/2001-11/2009)~2.0 VVT-i (1998 ccm / 110 kW / 150 PS) |
| Fahrzeug | TOYOTA~PREVIA (MCR3_ ACR3_ CLR3_) (02/2000-01/2005)~2.4 16V (2362 ccm / 115 kW / 156 PS) |

Die Kette wird mit einem Sonderzeichen getrennt als ein Wert hinzugefügt. Das Sonderzeichen kann unter Plugineinstellungen festgelegt werden. Unsere Empfehlung ist die Tilde

Trennzeichen zur Aufteilung der Auswahlkette ?

zu 2.(unabhängige Werte, alle Werte sind bei dem Artikel vorhanden):

folgt

4.a Zusatzfilterung linke Navbar über Merkmale

Wurde die Haupt-Auswahl gefiltert ist es noch möglich jetzt auf der Linken Seite zusätzliche Merkmalfilter zu nutzen

Dazu wird ein zusätzliches Merkmal bei dem Artikel hinterlegt:

Als Beispiel

Merkmalname: Produkttyp

Merkmalwert: Bremsschlauch

Gesamtes Ergebnis sieht dann so aus:

AUDI A3 (8L1) (09/1996-05/2003) 1.6 (1595 ccm / 74 kW / 101 PS)

AUSWAHL SPEICHERN > ARTIKEL FINDEN >

DEIN AUSGEWÄHLTES FAHRZEUG:
AUDI, A3 (8L1) (09/1996-05/2003), 1.6 (1595 ccm / 74 kW / 101 PS)

AUSWAHL ZURÜCKSETZEN >

DEINE GESPEICHERTEN FAHRZEUGE:
Keine Auswahl verfügbar

Kategorien

- Bremsschläuche (40)
- Gasfedern (384)
- Nabenkappen (260)
- Scheibenwischer (22)
- Zentrierringe (938)
- Teile für Ihre Fahrzeugauswahl (1711)**
- Bremsschlauch (2)
- Gasfedern (5)
- Gasfedern Koffer - / Laderaum (3)
- Gasfedern Motorhaube (2)

Teile für Ihre Fahrzeugauswahl

Produkttyp ▾

7 Artikel gefunden

SIS-Tec Bremsschläuche
Hinterachse Links & Rechts

SIS-Tec Bremsschläuche
Vorderachse Links & Rechts

SIS-Tec Gasfeder 500 mm 350
N - Motorhaube

SIS-Tec Gasfeder 500 mm 350
N - Motorhaube

5. WAWI Kategorien

Mit einem Funktionsattribut wird festgelegt in welcher Kategorie der Filter greifen soll:

JTL Artikel - □ ×

JTL Attribute anlegen / bearbeiten
 Hier können Sie zusätzliche Artikel- / Kategorieeigenschaften verwalten, z.B. um andere JTL-Produkte zu steuern oder zu individualisieren. » [Dokumentation](#) ⚠

Attribute
 Bereich: Kategorie

- [-] JTL-Shop
 - artikelsortierung
 - bildname
 - css_klasse
 - darstellung
 - googlekat
 - kategoriebox
 - fahrzeugauswahl**
 - hauptmerkmale
- [-] eBay-Designvorlagen

Eigenschaften des Attributs

! Dies ist ein Funktionsattribut. Es dient lediglich der Steuerung des Onlineshops und wird nicht auf Artikel- / Kategorieseiten im Shop angezeigt.

| Sprache | Attributname |
|---------|-----------------|
| Deutsch | fahrzeugauswahl |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Datentyp: Checkbox Wertliste bearbeiten

| Name | Typ | Beschreibung |
|------------------------|-----------------|------------------------|
| [-] JTL-Shop | Attributgruppe | Attributgruppe |
| artikelsortierung | Wertliste | artikelname aufsteige |
| bildname | Freitext | Setzen Sie individuell |
| css_klasse | Freitext | Hier lässt sich der Na |
| darstellung | Ganzzahl | Beeinflusst die Produl |
| googlekat | Freitext | Google Kategorie nar |
| kategoriebox | Ganzzahl | Der Wert 1 setzt im \ |
| fahrzeugauswahl | Checkbox | |

JTL Kategoriestammdaten

JTL Kategorie - 'Teile für Ihre Fahrzeugauswahl'
 Hier können Sie Kategorieattribute anlegen und bearbeiten, die Funktionen, wie z.B. die Darstellung der Artikelübersicht, in Ihrem Onlineshop s

| Allgemein | | | | | | | Beschreibungen | | Attribute | Eigene Felder | Kategoriebilder |
|-----------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|-----------|---------------|-----------------|
| Wert | Wert (Englisch) | Wert (Französisch) | Wert (Irisch) | Wert (Italienisch) | Wert (Spanisch) | Attribut | Beschreibung | | | | |
| Wahr | - | - | - | - | - | fahrzeugauswahl | | | | | |
| 11 | - | - | - | - | - | hauptmerkmale | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Jede Haupt und Unterkategorie benötigt das Attribut!

6. Sprachvariablen

Installierte Sprachen: Deutsch (Star ▾)

Sprachvariablen Suche Hinzufügen Nicht gefundene Variablen Export Import

Suchwort:

Suchergebnisse

| Sektion | Variable (5) | Wert | Aktion |
|---------|-------------------|--|--|
| custom | fahrzeugsuche | Wählen Sie zuerst Ihr Fahrzeug. Anschließend bekommen Sie alle Ersatz- und | <input type="button" value="Entfernen"/> |
| custom | matching_Check | Um zu prüfen ob dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, | <input type="button" value="Entfernen"/> |
| custom | not_Compatible | Dieses Teil ist leider nicht für Ihr Fahrzeug geeignet. | <input type="button" value="Entfernen"/> |
| custom | PassendeFahrzeuge | Passende Fahrzeuge | <input type="button" value="Entfernen"/> |
| custom | PassendeFahrzeuge | Passende Fahrzeuge | <input type="button" value="Entfernen"/> |

From: <https://dok.obme.de/> - **OBME Dokumentationen**

Permanent link: <https://dok.obme.de/ext:fahrzeugauswahl>

Last update: **2019/01/10 09:51**

