

Inhaltsverzeichnis

- Dokumentation PopIT X** 1
- Was ist PopIT X?** 1
- Installation** 1
- Einstellungen** 2
 - Reiter Lizenz 3
 - Reiter Datenbank 3
- Konfiguration JTL WAWI WF** 5
- Im Betrieb** 6
- Zusatz** 6


Dokumentation PopIT X



Was ist PopIT X?

- Mit der Software lassen sich offene Lieferantenbestellungen optimiert zusammengefasst anzeigen

Installation

Laden Sie sich bitte den Setup auf Ihren PC, auf welchem Sie die Software verwenden möchten. Diese Datei auf dem PC ausführen und die Schritte der Installation durchgehen.






Einstellungen

Nach der Installation befinden sich im Installationsverzeichnis EXE Datei/en.

Diese bitte ausführen und zunächst die Software lizenzieren und Konfigurieren.

Reiter Lizenz



Sie können mit einer 7 Tage Demolizenz beginnen. Diese können Sie durch einen Klick auf „Testphase beantragen“ einmalig pro Gerät und E-Mail freischalten.

Nachdem Sie eine oder mehrere Lizenzen bei uns im Shop erworben haben, tragen Sie im Reiter Lizenz Ihre Lizenz-E-Mail-Adresse sowie den Lizenzschlüssel ein und klicken danach auf „aktivieren“.

Die benötigten Lizenzinformationen bekommen Sie nach Abschluss der Bestellung im Shop oder der Freischaltung der Testphase per E-Mail zugesendet.

Reiter Datenbank

Im zweiten Reiter nehmen Sie bitte die Einstellungen für die Datenbank vor. Klicken Sie dazu zuerst auf „**Datenbankverbindung bearbeiten**“!

Einstellungen

Lizenz Datenbank Optionen Warenlagerauswahl

Datenbankverbindung bearbeiten

Server: 192.168.178.12,55555\SQL001

Benutzer: sa

Datenbank: Mandant_1

Beschreibung
Zum Herstellen der Verbindung zur JTL Wawi Datenbank, folgen Sie bitte dem Dialog nach Klick auf "Datenbankverbindung bearbeiten" und tragen dort die gleichen Angaben ein, wie Sie auch in JTL verwendet werden. Zum Herstellen der Verbindung muss auf diesem Rechner .net Framework 4.5.2 installiert sein. Nach Test und Aufbau der Verbindung, speichern Sie diese Einstellungen mit "Übernehmen"

Übernehmen Abbrechen

Connection Properties

Data source: Microsoft SQL Server (SqlClient) Change...

Server name: Servername,Port\Instanzname Refresh

Log on to the server

Use Windows Authentication

Use SQL Server Authentication

User name: sqluser

Password: *****

Save my password

Connect to a database

Select or enter a database name: datenbankname

Attach a database file: Browse...

Logical name:

Advanced...

Test Connection OK Cancel

Im sich darauf öffnenden Fenster nehmen Sie bitte die gleichen Einstellungen vor wie in der JTL-Wawi. Sie müssen den Server (mit Port), den jeweiligen Benutzer (Standard: sa) und das dazugehörige Passwort eingeben. Wählen Sie dann die Datenbank Ihrer JTL-Wawi (Select or enter a database name) aus.

Nach Auswahl bitte „Test Connection“. Bei Erfolg bitte mit OK bestätigen. Sollten Fehler auftreten, überprüfen Sie bitte Ihre Angaben.

Konfiguration JTL WAWI WF

Entweder über Workflow (damit gleich auf einen Lieferanten gefiltert wird):

PFADZUREXE.exe command=COMMAND_NAME (optionale Parameter, siehe Commands)

Commands

- offene_lieferanten_bestellungen
 - Optionale Parameter (Getrennt durch Leerzeichen)
 - lieferanten=1,2,3 (Interne Id des Lieferanten, bei mehreren getrennt durch Komma)
 - max_results=1000
 - Bsp. Workflow Lieferantenbestellung

```
C:\Program Files (x86)\OBME\PopITX\PopIT X.exe
```

```
command=offene_lieferanten_bestellungen lieferanten={{
Vorgang.Lieferant.InterneLieferantennummer }} max_results=10000
```

oder über die .exe Datei im Ordnerverzeichnis, hier ohne Vorauswahl. Es werden alle Lieferanten mit offener Bestellung angezeigt

```
C:\Program Files (x86)\OBME\PopITX\PopIT X.exe
```

Im Betrieb

Lieferanten auswählen in der WAWI und WF ausführen oder das Tool starten und über Lieferantenauswahl gehen.

BestellNr.	Lieferant	Erstellt am	Summe Netto	Status	Zuletzt angemahnt	Druck am	E-Mail am	Fax am	Kommentar	Fremdbeleg
1007	Abrechnungslieferant_A	08.10.2018 15:1...	0,0000	Teilgeliefert						
1006	Abrechnungslieferant_C	08.10.2018 15:1...	0,0000	Freigegeben						
1005	Abrechnungslieferant_B	04.10.2018 08:1...	0,0000	Freigegeben						
1004	Abrechnungslieferant_C	03.10.2018 22:5...	0,0000	Abgeschlossen					ABGESCHLOSS	
1003	Abrechnungslieferant_C	17.08.2018 09:2...	0,0000	Teilgeliefert					TEILGELIEFERT	
1002	Abrechnungslieferant_B	17.08.2018 09:2...	0,0000	Freigegeben						
1001	Abrechnungslieferant_A	17.08.2018 09:2...	0,0000	Freigegeben						
1000		24.04.2018 14:3...	9,9800	In Bearbeitung					IN BEARBEITUNG	

PopIT X

Einstellungen

Funktionen Lieferanten

Lieferanten

Lieferant
Abrechnungslieferant_A

Bestellpositionen

Bestellnr	Erstellt	Status	Position	Artikelnr	Artikel	Geordert	Geliefert	Noch Offen	Artikel (Lieferant)	EkNetto	EkNetto (Gesamt)	Lieferdatum
1001	17.08.2018	FREIGEgeben	1	Lagerartikel_A	Lagerartikel_A	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	17.08.2018
1007	08.10.2018	TEILGELIEFERT	2	190326120	Mauerwandtank 300 Liter in Steingrau	2,00	1,00	1,00		0,00	0,00	08.10.2018

Zusatz

From: <https://dok.obme.de/> - **OBME Dokumentationen**

Permanent link: https://dok.obme.de/ext:popit_x

Last update: **2018/12/07 08:17**

