

# Inhaltsverzeichnis

<b>Steuersatz-X</b> .....	1
<b>1. Allgemeines</b> .....	1
<b>2 Installation</b> .....	1
3.1. Lizenzierung (Die Ansicht kann etwas abweichen) .....	2
3.2. Reiter Datenbank .....	3
3.3. Einstellungen .....	4
<b>4. Ausführung / Funktion</b> .....	5



# Steuersatz-X


## 1. Allgemeines



Die Software Verändert den Steuersatz Ihres JTL WAWI Auftrages vom **Bruttowert**.

- Ideal für alle die der Differenzbesteuerung nach §25 unterliegen
- Für Versandkosten kann extra Steuersatz gesetzt werden
- Steuerbar über Workflows

## 2 Installation

Laden Sie sich bitte den Setup auf Ihren PC, auf welchem Sie die Software verwenden möchten. Diese Datei auf dem PC ausführen und die Schritte der Installation durchgehen.






==== = 3. Konfiguration ===== Nach der Installation befinden sich im Installationsverzeichnis EXE Datei/en.

:ext:pasted:20181002-134225.png

Starten Sie die EXE. Es erscheint ein Fenster mit Konfigurationsmöglichkeiten.

### 3.1. Lizenzierung (Die Ansicht kann etwas abweichen)




Sie können mit einer Demolizenz beginnen. Diese können Sie durch einen Klick auf „Testphase beantragen“ einmalig pro Gerät und E-Mail freischalten.


Nachdem Sie eine oder mehrere Lizenzen bei uns im Shop erworben haben, tragen Sie im Reiter Lizenz Ihre Lizenz-E-Mail-Adresse sowie den Lizenzschlüssel ein und klicken danach auf „aktivieren“.

Die benötigten Lizenzinformationen bekommen Sie nach Abschluss der Bestellung im Shop oder der Freischaltung der Testphase per E-Mail zugesendet.

### 3.2. Reiter Datenbank

Im zweiten Reiter nehmen Sie bitte die Einstellungen für die Datenbank vor. Klicken Sie dazu zuerst auf „**Datenbankverbindung bearbeiten**“!





Im sich darauf öffnenden Fenster nehmen Sie bitte die gleichen Einstellungen vor wie in der JTL-Wawi. Sie müssen den Server (mit Port), den jeweiligen Benutzer (Standard: sa) und das dazugehörige Passwort eingeben. Wählen Sie dann die Datenbank Ihrer JTL-Wawi (Select or enter a database name) aus.

Nach Auswahl bitte „Test Connection“. Bei Erfolg bitte mit OK bestätigen. Sollten Fehler auftreten, überprüfen Sie bitte Ihre Angaben.

### 3.3. Einstellungen

Steuersatz X

Optionen

Verbindungsdaten  
Bitte JTL-Wawi Verbindungsdaten eingeben

Einstellungen

<input type="checkbox"/>	Auftragspositionen	0,00	(0.00)
<input type="checkbox"/>	Versandposition	0,00	(0.00)
<input checked="" type="checkbox"/>	Nur 0%		

- Auftragsposition: hier entsprechend den gewünschten Steuersatz für Artikelposition eingeben
- Versandposition: hier entsprechend den gewünschten Steuersatz für Versandposition eingeben
- Nur 0%: damit werden nur Aufträge die bei allen Positionen 0% Steuersatz haben geändert.

## 4. Ausführung / Funktion

Das Programm entweder über die Kommandozeile mit den Parametern: id:[Interne BestellId] aufrufen.

Oder über WorkFlow aufrufen:

From:  
<https://dok.obme.de/> - **OBME Dokumentationen**

Permanent link:  
[https://dok.obme.de/ext:steuersatz\\_x](https://dok.obme.de/ext:steuersatz_x)

Last update: **2018/10/03 13:54**

